



●内径 25・ 32相当







●内径 50相当



部品表

No.	名 称	材 質	数量
0	ボディ	アルミニウム合金	1
2	ロッドカバー	アルミニウム合金	1
8	ヘッドカバー	アルミニウム合金	1
4	ピストンH	合成樹脂 + アルミニウム合金	1
6	ピストンR	アルミニウム合金	1
6	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
7	ブシュ	焼結含油軸受 (青銅鋳物)	1
8	クッションリング	機械構造用炭素鋼	1
9	クッションパッド	ニトリルゴム	2
•	磁石	-	1
•	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
12	クッションバルブナット	クロムモリブデン鋼	2
®	鋼球	高炭素クロム軸受鋼	2
•	六角穴付ボルト	クロムモリブデン鋼	4
•	先端金具用ロックナット	一般構造用圧延鋼	1
16	スイッチ	-	-

パッキンリスト / 10F - 1

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
NO.				25相当	32相当	50相当
Ø	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	FPPY - 25	FPPY - 32	FPPY - 50
13	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DYR - 10	DYR - 14	DYR - 20
®	ダストワイパ	ニトリルゴム+冷間圧延銅	1	K2 - 10	K2 - 14	K2 - 20
20	クッションパッキン	ウレタンゴム+冷間圧延鋼	2	-	-	FCP - 22
4	クッションバルブシール	ニトリルゴム	2	-	-	S - 4
パッキン	複動形片ロッド シリンダ		1セット	別途お問い合わせください。		

注)パッキン呼び形式は変更する場合があります。