

## ロッド側ロック付

● 横ポート



● 後ポート




# 部品表

No.	名 称	材質	数量
0	ボディ	アルミニウム合金	1
2	プレート	一般構造用圧延鋼	1
8	ピストン	アルミニウム合金	2
4	ブシュ	アルミニウム合金	2
6	ピストンロッドA	ステンレス (硬質クロムメッキ付)	1
6	ピストンロッドB	ステンレス (硬質クロムメッキ付)	1
8	エンドプレートA	アルミニウム合金	1
9	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
•	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
•	ウェアリング	合成樹脂	2
12	磁石	_	2
B	マグネット用スペーサ	アルミニウム合金	2
<b>@</b>	クッションパッド	ウレタンゴム	2
<b>(</b>	止め輪	_	4
<b>1</b>	六角ボルト	_	1
Ø	六角ナット	_	1
®	バンパ	ウレタンゴム	1
<b>®</b>	六角穴付ボルト	_	2
20	皿ばね	_	2
<b>a</b>	スプリングピン	_	2
2	スイッチ	_	-
<b>23</b>	ロックカバー	アルミニウム合金	1
2	ハウジング	アルミニウム合金	1
25	ロック用ピストン	機械構造用炭素鋼	1
26	ロック用スプリング	機械構造用炭素鋼	1
2	六角穴付ボルト	_	2


### パッキンリスト / 7W - 1L1


No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				20	25	32
28	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD - 20	PSD - 25	PSD - 32
29	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP - 10	DRP - 12	DRP - 16
30	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 30
<b>1</b>	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 30
32	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 29
<b>33</b>	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 30
34	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	DYP-8	DYP-8	DYP - 14
€	ロック用Oリング	ニトリルゴム	1	11× 9× 1	11× 9× 1	17× 15× 11
パッキン	ロッド側ロック付		1セット		別途お問い合わせください。	

● 横ポート



● 後ポート





### 部品表

No.	名 称	材質	数量
0	ボディ	アルミニウム合金	1
2	プレート	一般構造用圧延鋼	1
8	ピストン	アルミニウム合金	2
4	ブシュ	アルミニウム合金	2
6	ピストンロッドA	ステンレス (硬質クロムメッキ付)	1
0	ピストンロッドC	ステンレス (硬質クロムメッキ付)	1
8	エンドプレートA	アルミニウム合金	1
9	エンドプレートB	アルミニウム合金	1
•	エンドプレートC	アルミニウム合金	1
•	ウェアリング	合成樹脂	2
12	磁石	_	2
B	マグネット用スペーサ	アルミニウム合金	2
<b>@</b>	クッションパッド	ウレタンゴム	2
<b>(</b>	止め輪	_	4
<b>1</b>	六角ボルト	_	1
Ø	六角ナット	_	1
®	バンパ	ウレタンゴム	1
<b>®</b>	六角穴付ボルト	_	2
20	皿ばね	_	2
<b>a</b>	スプリングピン	_	2
2	スイッチ	_	-
23	ロックカバー	アルミニウム合金	1
24	ハウジング	アルミニウム合金	1
25	ロック用ピストン	機械構造用炭素鋼	1
26	ロック用スプリング	機械構造用炭素鋼	1
2	六角穴付ボルト	_	2

### パッキンリスト / 7W - 1L2

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				20	25	32
28	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	PSD - 20	PSD - 25	PSD - 32
29	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP - 10	DRP - 12	DRP - 16
<b>3</b>	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S - 22	S - 30
1	エンドプレートA用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 30
32	エンドプレートB用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 29
33	エンドプレートC用Oリング	ニトリルゴム	2	S - 18	S-22	S - 30
34	ロックピストン用パッキン	ニトリルゴム	1	DYP - 8	DYP-8	DYP - 14
€	ロック用Oリング	ニトリルゴム	1	11× 9× 1	11× 9× 1	17× 15× 11
パット	ヘッド側ロック付		1セット		別途お問い合わせください。	

注)パッキン呼び形式は変更する場合があります。