



複動形片ロッド


- 標準形 ●鉄片近接形
- 内径φ40～φ100



- 磁気近接形
- 内径φ40～φ100



- 強力スクレーパ付
- 内径φ40～φ150




部品表

| No. | 名 称          | 材 質           | 数量   |
|-----|--------------|---------------|------|
| ①   | シリンダチューブ     | アルミニウム合金      | 1    |
| ②   | ピストンロッド      | 機械構造用炭素鋼      | 1    |
| ⑤   | タイロッド        | 機械構造用炭素鋼      | 4    |
| ⑥   | ロッドカバー       | アルミニウム合金ダイカスト | 1    |
| ⑦   | ヘッドカバー       | アルミニウム合金ダイカスト | 1    |
| ⑧   | ブシュ          | 焼結含油銅合金       | 1    |
| ⑨   | ピストン         | 鋳鉄            | 1    |
| ⑩   | ピストン         | アルミニウム合金      | 1    |
| ⑪   | パッキンハウジング    | アルミニウム合金      | 1    |
| ⑫   | クッションリング     | 機械構造用炭素鋼      | 2(1) |
| ⑬   | ウェアリング       | 合成樹脂          | 1(2) |
| ⑭   | 磁石           | —             | 1    |
| ⑮   | ピストンナット      | 一般構造用圧延鋼      | 1    |
| ⑯   | クッションナット     | 機械構造用炭素鋼      | 1    |
| ⑰   | ばね座金         | ばね鋼           | 8    |
| ⑱   | タイロッドナット     | 一般構造用圧延鋼      | 8    |
| ⑲   | クッションバルブ     | 機械構造用炭素鋼      | 2    |
| ⑳   | クッションロックナット  | 一般構造用圧延鋼      | 2    |
| ㉑   | ロッド先端ロックナット  | 一般構造用圧延鋼      | 1    |
| ㉒   | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム        | 1    |


注) (    ) 内の数値は内径φ125、φ150です。

複動形両口ロッド


- 標準形 ●鉄片近接形
- 内径φ40～φ150



- 磁気近接形
- 内径φ40～φ125



- 強力スクレーパ付
- 内径φ40～φ150



部品表

| No. | 名 称          | 材 質           | 数量 |
|-----|--------------|---------------|----|
| ①   | シリンダチューブ     | アルミニウム合金      | 1  |
| ③   | ピストンロッドA     | 機械構造用炭素鋼      | 1  |
| ④   | ピストンロッドB     | 機械構造用炭素鋼      | 1  |
| ⑤   | タイロッド        | 機械構造用炭素鋼      | 4  |
| ⑥   | ロッドカバー       | アルミニウム合金ダイカスト | 2  |
| ⑧   | ブシュ          | 焼結含油銅合金       | 2  |
| ⑨   | ピストン         | 鋳鉄            | 1  |
| ⑩   | ピストン         | アルミニウム合金      | 1  |
| ⑪   | パッキンハウジング    | アルミニウム合金      | 1  |
| ⑫   | クッションリング     | 機械構造用炭素鋼      | 2  |
| ⑭   | 磁石           | —             | 1  |
| ⑰   | ばね座金         | ばね鋼           | 8  |
| ⑱   | タイロッドナット     | 一般構造用圧延鋼      | 8  |
| ⑲   | クッションバルブ     | 機械構造用炭素鋼      | 2  |
| ⑳   | クッションロックナット  | 一般構造用圧延鋼      | 2  |
| ㉑   | ロッド先端ロックナット  | 一般構造用圧延鋼      | 2  |
| ㉓   | ピストンロッド用Oリング | ニトリルゴム        | 1  |

パッキンリスト  
汎用形／複動形片ロッド

| No.     | 部品名                             | 材 質       | 数量   | 部品形式          |               |               |               |               |               |              |
|---------|---------------------------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|         |                                 |           |      | φ40           | φ50           | φ63           | φ80           | φ100          | φ125          | φ150         |
| 22      | ロッドパッキン                         | ニトリルゴム    | 1    | DRP-16        | DRP-20        | DRP-20        | DRP-25        | DRP-30        | DRP-35        | DRP-40       |
| 23      | ピストンパッキン                        | ニトリルゴム    | 1    | PWP-40N       | PWP-50N       | PWP-63N       | PWP-80N       | PWP-100N      | PWP-125N      | PWP-150N     |
| 25      | クッションパッキン                       | 金輪付ニトリルゴム | 2    | CPF-20        | CPF-28        | CPF-28        | CPF-40        | CPF-40        | CPF-45        | PCS-50       |
| 26      | クッションバルブシール                     | ニトリルゴム    | 2    | P-8           | P-8           | P-8           | P-10          | P-10          | P-16          | P-16         |
| 27      | カバー用Oリング                        | ニトリルゴム    | 2    | G-35          | G-45          | G-58          | G-75          | G-95          | G-120         | G-145        |
| パッキンセット | 標準形シリンダ<br>鉄片近接形スイッチ<br>セットシリンダ | —         | 1セット | DC7 /PKS-040  | DC7 /PKS-050  | DC7 /PKS-063  | DC7 /PKS-080  | DC7 /PKS-100  | DC7 /PKS-125  | DC7 /PKS-150 |
|         | 磁気近接形スイッチ<br>セットシリンダ            | —         | 1セット | DC7R /PKS-040 | DC7R /PKS-050 | DC7R /PKS-063 | DC7R /PKS-080 | DC7R /PKS-100 | DC7R /PKS-125 | —            |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

強カスクレーパ付／複動形片ロッド

| No.     | 部品名                             | 材 質       | 数量   | 部品形式           |                |                |                |                |                |               |
|---------|---------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |                                 |           |      | φ40            | φ50            | φ63            | φ80            | φ100           | φ125           | φ150          |
| 22      | ロッドパッキン                         | ニトリルゴム    | 1    | DRP-16         | DRP-20         | DRP-20         | DRP-25         | DRP-30         | DRP-35         | DRP-40        |
| 23      | ピストンパッキン                        | ニトリルゴム    | 1    | PWP-40N        | PWP-50N        | PWP-63N        | PWP-80N        | PWP-100N       | PWP-125N       | PWP-150N      |
| 24      | スクレーパ                           | 金輪付ニトリルゴム | 1    | K2-16          | K2-20          | K2-20          | K2-25          | K2-30          | DKB-35         | DKB-40        |
| 25      | クッションパッキン                       | 金輪付ニトリルゴム | 2    | CPF-20         | CPF-28         | CPF-28         | CPF-40         | CPF-40         | CPF-45         | PCS-50        |
| 26      | クッションバルブシール                     | ニトリルゴム    | 2    | P-8            | P-8            | P-8            | P-10           | P-10           | P-16           | P-16          |
| 27      | カバー用Oリング                        | ニトリルゴム    | 2    | G-35           | G-45           | G-58           | G-75           | G-95           | G-120          | G-145         |
| パッキンセット | 標準形シリンダ<br>鉄片近接形スイッチ<br>セットシリンダ | —         | 1セット | DC7H /PKS-040  | DC7H /PKS-050  | DC7H /PKS-063  | DC7H /PKS-080  | DC7H /PKS-100  | DC7H /PKS-125  | DC7H /PKS-150 |
|         | 磁気近接形スイッチ<br>セットシリンダ            | —         | 1セット | DC7HR /PKS-040 | DC7HR /PKS-050 | DC7HR /PKS-063 | DC7HR /PKS-080 | DC7HR /PKS-100 | DC7HR /PKS-125 | —             |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

パッキンリスト  
汎用形／複動形両ロッド

| No.     | 部品名                             | 材 質       | 数量   | 部品形式           |                |                |                |                |                |               |
|---------|---------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |                                 |           |      | φ40            | φ50            | φ63            | φ80            | φ100           | φ125           | φ150          |
| 22      | ロッドパッキン                         | ニトリルゴム    | 2    | DRP-16         | DRP-20         | DRP-20         | DRP-25         | DRP-30         | DRP-35         | DRP-40        |
| 23      | ピストンパッキン                        | ニトリルゴム    | 1    | PWP-40N        | PWP-50N        | PWP-63N        | PWP-80N        | PWP-100N       | PWP-125N       | PWP-150N      |
| 25      | クッションパッキン                       | 金輪付ニトリルゴム | 2    | CPF-20         | CPF-28         | CPF-28         | CPF-40         | CPF-40         | CPF-45         | PCS-50        |
| 26      | クッションバルブシール                     | ニトリルゴム    | 2    | P-8            | P-8            | P-8            | P-10           | P-10           | P-16           | P-16          |
| 27      | カバー用Oリング                        | ニトリルゴム    | 2    | G-35           | G-45           | G-58           | G-75           | G-95           | G-120          | G-145         |
| パッキンセット | 標準形シリンダ<br>鉄片近接形スイッチ<br>セットシリンダ | —         | 1セット | DC7D /PKS-040  | DC7D /PKS-050  | DC7D /PKS-063  | DC7D /PKS-080  | DC7D /PKS-100  | DC7D /PKS-125  | DC7D /PKS-150 |
|         | 磁気近接形スイッチ<br>セットシリンダ            | —         | 1セット | DC7RD /PKS-040 | DC7RD /PKS-050 | DC7RD /PKS-063 | DC7RD /PKS-080 | DC7RD /PKS-100 | DC7RD /PKS-125 | —             |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

強カスクレーパ付／複動形両ロッド

| No.     | 部品名                             | 材 質       | 数量   | 部品形式            |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|---------|---------------------------------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|         |                                 |           |      | φ40             | φ50             | φ63             | φ80             | φ100            | φ125            | φ150           |
| 22      | ロッドパッキン                         | ニトリルゴム    | 2    | DRP-16          | DRP-20          | DRP-20          | DRP-25          | DRP-30          | DRP-35          | DRP-40         |
| 23      | ピストンパッキン                        | ニトリルゴム    | 1    | PWP-40N         | PWP-50N         | PWP-63N         | PWP-80N         | PWP-100N        | PWP-125N        | PWP-150N       |
| 24      | スクレーパ                           | 金輪付ニトリルゴム | 2    | K2-16           | K2-20           | K2-20           | K2-25           | K2-30           | DKB-35          | DKB-40         |
| 25      | クッションパッキン                       | 金輪付ニトリルゴム | 2    | CPF-20          | CPF-28          | CPF-28          | CPF-40          | CPF-40          | CPF-45          | PCS-50         |
| 26      | クッションバルブシール                     | ニトリルゴム    | 2    | P-8             | P-8             | P-8             | P-10            | P-10            | P-16            | P-16           |
| 27      | カバー用Oリング                        | ニトリルゴム    | 2    | G-35            | G-45            | G-58            | G-75            | G-95            | G-120           | G-145          |
| パッキンセット | 標準形シリンダ<br>鉄片近接形スイッチ<br>セットシリンダ | —         | 1セット | DC7HD /PKS-040  | DC7HD /PKS-050  | DC7HD /PKS-063  | DC7HD /PKS-080  | DC7HD /PKS-100  | DC7HD /PKS-125  | DC7HD /PKS-150 |
|         | 磁気近接形スイッチ<br>セットシリンダ            | —         | 1セット | DC7HRD /PKS-040 | DC7HRD /PKS-050 | DC7HRD /PKS-063 | DC7HRD /PKS-080 | DC7HRD /PKS-100 | DC7HRD /PKS-125 | —              |

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。